

Ausdünnung Diwa Junami® 2007–2009

1. **Kontrolle** (ohne Ausdünnung)
2. **Handausdünnung** (10 Früchte/cm² Stammfläche)
3. **Ethephon 200ppm** (Flordimex 0,045% + Tween 20 0,1%) – Ballonstadium bis Blühbeginn
4. **BA 150ppm** (MaxCel 0,75%) – bei 10–12mm Frucht Durchmesser
5. a) **Ethephon 200ppm** (Flordimex 0,045% + Tween 20 0,1%) – Ballonstadium bis Blühbeginn
 b) **BA 150ppm** (MaxCel 0,75%) – bei 10–12mm Frucht Durchmesser




Dr. Gottfried Lafer

FA 10B- LANDWIRTSCHAFTLICHES VERSUCHSZENTRUM




Ausdünnversuch Junami Stdm in mm 2009




Dr. Gottfried Lafer

FA 10B- LANDWIRTSCHAFTLICHES VERSUCHSZENTRUM



Ausdünnung Junami - Blüte



Dr. Gottfried Lafer

FA 10B- LANDWIRTSCHAFTLICHES VERSUCHSZENTRUM



Ausdünnung Junami - Früchte/100 Blütenbüschel




Dr. Gottfried Lafer

FA 10B- LANDWIRTSCHAFTLICHES VERSUCHSZENTRUM



Ausdünnung Junami - Junifall




Dr. Gottfried Lafer

FA 10B- LANDWIRTSCHAFTLICHES VERSUCHSZENTRUM




Ausdünnung Junami - Erntedaten Stk/Baum




Dr. Gottfried Lafer

FA 10B- LANDWIRTSCHAFTLICHES VERSUCHSZENTRUM



Ausdünnung Junami – Erntedaten kg/Baum




Dr. Gottfried Lafer

FA 10B- LANDWIRTSCHAFTLICHES VERSUCHSZENTRUM




Ausdünnung Junami – Fruchtgewicht




Dr. Gottfried Lafer


FA 10B- LANDWIRTSCHAFTLICHES VERSUCHSZENTRUM



Ausdünnung Junami - spezifische Fruchtzahl




Ausdünnung Junami - spezifische Ertrag



Ausdünnung Junami - Sortierung MW 3 Jahre

% Früchte je Größenklasse



haidegg


Dr. Gottfried Lafer

FA 10B- LANDWIRTSCHAFTLICHES VERSUCHSZENTRUM

Das Land
Steiermark

Ausdünnung Junami - Sortierung kg Summe 2 Jahre

kg/Baum




haidegg

Dr. Gottfried Lafer

FA 10B- LANDWIRTSCHAFTLICHES VERSUCHSZENTRUM

Das Land
Steiermark

Ausdünnung Junami – Deckfarbe in %



Dr. Gottfried Lafer


FA 10B- LANDWIRTSCHAFTLICHES VERSUCHSZENTRUM



Das Land Steiermark

Ausdünnversuch Junami – Berostung MW 2008+2009

% Früchte je Berostungsklasse




Dr. Gottfried Lafer

FA 10B- LANDWIRTSCHAFTLICHES VERSUCHSZENTRUM



Das Land Steiermark

Ausdünnung Junami – innere Fruchtqualität MW 2 Jahre



Dr. Gottfried Lafer

FA 10B- LANDWIRTSCHAFTLICHES VERSUCHSZENTRUM



Das Land Steiermark

Ausdünnversuch Junami® 2009 – Zusammenfassung

- Junami ist eine **alternanzanfällige** Sorte
- Junami reagiert sehr gut auf **Ethephon (gleichmäßige Blühstärke)** und **BA (Verbesserung der Fruchtgröße)**
- Ausbildung der **Deckfarbe** ist extrem jahres- und behangsabhängig
- **Optimaler Fruchtbehang bei 8 Früchten/cm² Stammquerschnittsfläche**



Dr. Gottfried Lafer

FA 10B- LANDWIRTSCHAFTLICHES VERSUCHSZENTRUM



Das Land Steiermark